

BRIO

Katkılar Additives





BENZİN ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 150 ML PETROL INJECTOR CLEANER 150 ML

0108-BEA150

BENZİN ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 300 ML PETROL INJECTOR CLEANER 300 ML

0108-BEA300

Meme supap ve yakıt dağıtıcılarındaki reçine ve kir birikintilerini temizler. Yakıt sistemini paslanma ve oksidasyona karşı korur. Supapların yapışmasını önler, yakıt tüketimini azaltır. Yakıtın tam olarak püskürtülmesi sayesinde yakıt tüketimini azaltır. Zararlı gazların emisyonunu azaltır. Katalizöre zarar vermez ve ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Katalizörlü ve katalizörsüz tüm karbüratörlü ve enjektörlü benzinli motorlar için uygundur.

Cleans the gum, varnish and sludge residues on injectors, carburetors and the entire gasoline supply system. Protects fuel system against corrosion and oxidation. Eliminates valve sticking, reduces gasoline consumption. Reduces emission of hazardous exhaust gases. Does not harm the catalytic converters and extends their life.

Fields of Application: Suitable for all gasoline engines (with or without catalytic converter) with injectors or carburetor.



DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 150 ML DIESEL INJECTOR CLEANER 150 ML

0108-DEA150

DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 300 ML DIESEL INJECTOR CLEANER 300 ML

0108-DEA300

Özellikle enjektör pompalarının ve enjektörlerin mikro bölgelerindeki kalıntıları çözer ve giderir. Asitli yoğunlaşma sıvısını nötralize eder. Setan sayısını iyileştirir. Motorda temiz bir yanma sağlar. Yakıt sistemini (depodan yanma odasına kadar) temizler ve korozyondan korur. Yakıta bağlı vurma seslerini azaltır.

Kullanım Alanları: Binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için uygundur.

Used especially for cleaning the residues on the micro parts of injectors and injector pumps. Neutralizes the acidic condensation liquid. Enhances cetane number. Provides a clean combustion. Cleans the fuel system (from the fuel tank to combustion space) and protects from corrosion. Decreases the undesired noises due to fuel.

Fields of Application: Suitable for cleaning diesel engines of trucks and passenger cars.





DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 300 ML RADIATOR CLEANER 300 ML

0108-RC300

Soğutma devresindeki kalıntıları giderir ve soğutma sistemini temizler. Silindir kapağı arızalanmasından oluşan yağ kalıntılarını giderir. Kireç kalıntılarını nötralize eder ve yeni eklenen soğutma sıvısının eski kir kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler. Radyatör imalatında kullanılan malzemelerle ve antifrizlerle uyumludur. Önlem olarak her soğutma suyu değişiminde kullanılabilir. Kullanım Alanları: Tüm motorlar türleri için uygundur.

Eliminates the residues from cooling circuit and cleans the cooling system. It also eliminates the oil residues occurred due to cylinder head malfunctions. It neutralizes the lime residues and prevents the newly added cooling system fluid to get dirty due to the older residues. Suitable for antifreeze types and materials used in the cooling system production. Can be used every time when changing the cooling system fluid as a precaution. Fields of Application: Suitable for all types of engines.



RADYATÖR DELİK TIKAMA 300 ML RADIATOR SEALER 300 ML

0108-RS300

Radyatör, motor bloğu veya silindir kapağında oluşan kılcal çatlaklara, kaçaklara ve sızdıran hortum bağlantılarına karşı sızdırmazlık sağlar. Soğutma sistemini ve yanma odasını kaçaklara karşı korur. Soğutma suyu kaybını önler. Soğutma sistemini oluşturan malzemelerle uyumludur. Lastik ve plastik parçalara zarar vermez. Tüm soğutma sistemleri için kullanılabilir. Kullanım Alanları: Çapraz akışlı soğutma sistemlerine sahip tüm modern araç türleri için kullanılabilir. Çapraz akışlı soğutma sistemlerinde mikro düzeydeki sızıntıların önlenmesi için de kullanılabilir.

Seals cracks, capillary cracks and leaking pipe connections in radiators, cylinder blocks and cylinder heads. Protects the cooling system and combustion space against leakage. Prevents the cooling fluid leakages. Compatible with the materials that forms the cooling system. Does not harm the plastic parts. Suitable for all cooling systems.

Fields of Application: It can be used on all the modern vehicles that have crossflow radiator. It can also be used for preventing the micro leakages on cylinder head gaskets and pipe connections.



DİZEL YAKIT ANTİFRİZ 150 ML DIESEL ANTIFREEZE 150 ML

0108-DAF150

DİZEL YAKIT ANTİFRİZ 300 ML DIESEL ANTIFREEZE 300 ML

0108-DAF300

Özellikle enjektör pompalarının ve enjektörlerin mikro bölgelerindeki kalıntıları çözer ve giderir. Asitli yoğuşma suyunu nötralize eder. Setan sayısını iyileştirir. Motorda temiz bir yanma sağlar. Yakıt sistemini (depodan yanma odasına kadar) temizler ve korozyondan korur. Yakıta bağlı vurma seslerini azaltır.

Kullanım Alanları: Binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için uygundur.

Used especially for cleaning the residues on the micro parts of injectors and injector pumps. Neutralizes the acidic condensation liquid. Enhances cetane number. Provides a clean combustion. Cleans the fuel system (from the fuel tank to combustion space) and protects from corrosion. Decreases the undesired noises due to fuel.

Fields of Application: Suitable for cleaning diesel engines of trucks and passenger cars.



MOTOR İÇ TEMİZLEYİCİ 300 ML ENGINE FLUSH & CLEANER 300 ML

0108-MOF300

İçeriğindeki üstün performanslı temizleyici katkıları sayesinde motoru temizler ve durular. Oksitlenmiş yakıt artıklarını, çamuru ve kiri giderir. Karbon kirini, isi, suyu ve yakıt artıklarını motordan arındırır. Motorun performansını artırarak yeni yağın uygun bir biçimde uygulanmasını sağlar. Yakıt tüketimini ve egzoz emisyonunu azaltır. Kullanım Alanları: Tüm benzin, dizel ve LPG'li motorlarda kullanılır. Tüm mineral, sentetik ve yarı-sentetik motor yağları ile uyumludur.

Due to its high performance cleaner additives, it cleans and rinses the engine. Eliminates oxidized fuel residues, mud and dirt. It removes carbon dirt, soot, water and fuel residues from the engine. Provides newly added oil to work properly by increasing the engine performance. Reduces fuel consumption and exhaust emissions.

Fields of Application: Used in all petrol, diesel and LPG engines. Compatible with all mineral, synthetic and semi-synthetic engine oils.



YAĞ DUMAN KESİCİ 300 ML OIL STOP SMOKE 300 ML

0108-OFC300

Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı olur. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir, vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanını ve zararlı gaz emisyonunu azaltır. Kullanım Alanları: Benzinli ve dizel motorlar için uygundur. Tüm motor yağları ile uyumludur.

It helps to prevent oil burning by balancing the oil viscosity of the engine at high temperatures. Enhances the friction coefficient of the oil, reduces knock and wear. Reduces exhaust smoke and harmful gas emission.

Fields of Application: Suitable for gasoline and diesel engines. Compatible with all engine oils.



LPG KATKISI 150 ML LPG ADDITIVE 150 ML

0108-LPG150

LPG KATKISI 300 ML LPG ADDITIVE 300 ML

0108-LPG300

LPG ile çalışan araçlar için çok fonksiyonlu bir katkı maddesidir, yakıtın uzun süreli kararlılığını sağlar. Valf, valf yuvası ve tıkalı enjektörlerin temizlenmesi ve korunması için kullanılır. Yakıt sisteminin aşınmasını ve korozyona uğramasını önler. Benzin tüketimini ve tehlikeli egzoz gazlarının emisyonunu azaltır. Belirli aralıklarla düzenli olarak kullanılması önerilir. Kullanım Alanları: Enjektör veya karbüratör ile tüm LPG'li (benzinli) motorlar için uygundur.

It is a multifunctional additive for LPG powered vehicles, ensuring longterm stability of the fuel. Used for cleaning and protecting the valve, valve seat and blocked injectors. Prevents corrosion of the fuel system. Reduces gasoline consumption and emission of hazardous exhaust gases. It is recommended to use periodically.

Fields of Application: Suitable for all LPG (petrol) engines with injector or carburettor.



MOTOR YAĞ KATKISI MOS2 300 ML ENGINE OIL ADDITIVE MOS2 300 ML

0108-MOS300

Sürtünme direncini en aza indirir, korozyona karşı korur, yağda tortulaşmayı önler ve yağ kanallarının tıkanmasını engeller. Aynı zamanda agresif yanma asitlerini nötralize eder ve kullanılmış motor yağı etkin maddelerinin yenilenmesini sağlar. Piston segmanlarını kaplayan reçineleri çözer. Her motor yağı değişimi, motor yağı kontrolü veya motor tamiri sırasında eklenebilir. Kullanım Alanları: Her türlü motorun motor yağına takviye olarak kullanılabilir. Tüm benzinli ve dizel motorlar için uygundur.

Minimizes the friction resistance, protects against corrosion, prevents oil sedimentation and clogging of oil ducts. It also neutralizes the aggressive combustion acids and regenerates the used engine oil substances. Solves resin covered the piston rings. It can be added to the engine everytime during the engine oil change, engine oil check or engine repair.

Fields of Application: It can be used as a supplement to engine oil for any kind of engine. Suitable for petrol and diesel engines.



MOTOR YAĞ SIZINTI ÖNLEYİCİ 300 ML ENGINE OIL LEAK STOP 300 ML

0108-MOG300

İçeriğindeki üstün performanslı katkıları sayesinde motor yağ sızıntılarını önler ve durdurur. Yağ tüketimini azaltır. Contaların eski hallerine geri dönmesini sağlar ve ilk esnekliğini geri kazandırır. Motorun servis ömrünü uzatır. Motor yağının viskozitesini artırır. Motor kompresyonunu iyileştirerek motor performansını artırır. Mavi egzoz dumanı salınımı önler ya da engeller. Zararlı bileşenler içermez.

Kullanım Alanları: Tüm benzin, dizel ve LPG'li turbolu veya turbosuz motorlarda kullanılır. Piyasa değeri olan tüm motor yağları ile uyumlu çalışır.

Due to its high performance additive content, Brio Engine Oil Leak Stop prevents and stops engine oil leakages, reduces oil consumption and makes seals swell back to original size and regain all-new pliability. Extends the service life of the engine. Increases viscosity of the engine oil. Improves engine performance by enhancing engine compression. Prevents or reduces the emission of blue exhaust smoke. Does not contain any harmful components. Fields of Application: For all gasoline, diesel and LPG engines with or without turbochargers. Can be mixed with all commercially available engine oils.



START STOP MOTOR YAĞ KATKISI MOS2 300 ML START STOP ENGINE OIL ADDITIVE MOS2 300 ML

0108-SS300

Sık sık çalışıp kapanan motorlarda yağlanmayı artırır. Koruyucu ve yapışkan MoS2 filmi sayesinde motor soğuk halde çalıştırıldığında doğrudan koruma sağlar. Sürtünme direncini en aza indirir, korozyona karşı korur, yağda tortulaşmayı önler, yağ kanallarının tıkanmasını engeller. Aynı zamanda agresif yanma asitlerini nötralize eder ve kullanılmış motor yağı etki maddelerinin yenilenmesini sağlar. Piston segmanlarını kaplayan reçineleri çözer. Her motor tamir ve her yağ değişimi sonrasında motor yağına ilave edilebilir. Ayrıca eksilen motor yağını tamamlamak amacıyla da kullanılabilir. Kullanım Alanları: Start stop özellikli motorlar gibi sık sık çalışan motorlar için kullanılabilir.

Increases lubrication in the engines that are frequently starting and stopping. Due to its protective and sticky MoS2 layer, it provides direct protection when the cold engine is started. Minimizes friction resistance, protects against corrosion, prevents oil sedimentation, prevents oil passages from clogging. It also neutralizes aggressive combustion acids and regenerates the used engine oil active substances. Dissolves resins covering the piston rings. It can be added to engine oil after engine repairs and oil changes. It can also be used to fulfill the reduced engine oil.

Fields of Application: Suitable for the engine types that starts and stops frequently such as start-stop type engines.



BOR KATKISI 300 ML BORON ADDITIVE 300 ML

0108-CEP300

Ester bor bazlı sürtünme önleyici Brio Bor Yağ Katkısı standart motor yağlarının kalitesini yükseltir. İçeriğindeki bor nitrid sayesinde çok yüksek seviyede yağlama etkisine sahip olup araçların motorlarındaki sürtünmeyi, aşınmayı ve sesi hissedilir şekilde düşürür. Aracın yağının eskimesini önleyip geciktirir. Yakıt ve yağ tüketimini azaltır. Katı partiküller içermemekle birlikte motor gücünü artırır.

Kullanım Alanları: Tüm benzinli, dizel ve LPG'li motorlar için uygundur.

Brio Boron Oil Additive is boron ester based friction reducer which adds unique features to any standard motor oil. Boron nitride content provides a very high lubricating effect for engine parts and consequently reduces friction, wear and engine noise. Prevents and delays oil-ageing. Reduces fuel and oil consumption and restores engine powers of the vehicles. Does not contain any solid particles.

Fields of Application: Can be used for all petrol, diesel and LPG engines.



OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞI PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ VE SIZINTI ÖNLEYİCİ ATF 300 ML

AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT AND LEAK STOP 300 ML

0108-ATF300

İçeriğindeki üstün performanslı katkıları sayesinde Brio ATF Performans İyileştirici ATF şanzıman performansını artırır ve ATF sızıntılarını önler/engeller. Vites geçişlerini kolaylaştırır ve iyileştir. Halkaların ve contaların performanslarını iyileştirir ve sızıntı oluşumunu engeller. Yağ seyrelmesinin önüne geçer. Oksidasyon koruması sağlar. Metal ve oynar aksamın aşınmasını azaltır. ATF servis ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Otomatik şanzıman sistemine sahip "Dexron VI / IIIH / IIIG / IIE / IID / II veya bazı özel ATF spesifikasyonlarına" ile uyumlu olan tüm benzin, dizel ve LPG motorlarında kullanılabilir. DCT veya CVT sistemleri ile uyumlu değildir. Özel ATF Spesifikasyonları için TBF belgesi talep ediniz.

Due to its high-performance additive content, Brio ATF Performance Booster improves ATF transmission performance and stops/prevents ATF leaks. Improves and eases shifting. Conditions seals & rings to stop and prevent leaks. Reduces oil thinning. Provides oxidation protection. Improves protection of moving parts and metal components against wear. Extends ATF life.

Fields of Application: Can be used on all petrol, diesel and LPG engines that comply with Dexron VI / IIIH / IIIG / IIE / IID / II or some special ATF specifications with automatic transmission system. Not compatible with DCT or CVT systems. Please request TDS document for special ATF Specifications.



OTOMATİK ŞANZIMAN TEMİZLEYİCİ ATFC 300 ML ATF FLUSH 300 ML

0108-ATF300C

İçeriğindeki son derece etkili temizlik maddeleri sayesinde Brio Otomatik Şanzıman Temizleyici, tüm otomatik şanzıman sistemini mükemmel bir şekilde temizler. ATF sistemini dahili olarak yıkanmasını sağlar ve durular. Vernik tortularını ortadan kaldırır. Otomatik şanzıman sisteminin durumunu düzeltir ve vites geçişlerini kolaylaştırır.

Kullanım Alanları: Tüm otomatik şanzıman sıvılarıyla kullanılabilir.

Due to its highly effective cleaning agents, Brio ATF Flush cleans the whole automatic transmission system perfectly. It internally cleans and flushes the ATF system. Eliminates the varnish deposits. Restores automatic transmission system condition, eases the gear operation.

Fields of Application: Can be used with all transmission fluids.



DPF TEMİZLEME KATKISI 150 ML
DPF CLEANING ADDITIVE 150 ML

0108-DPF150

DPF TEMİZLEME KATKISI 300 ML
DPF CLEANING ADDITIVE 300 ML

0108-DPF300

Dizel partikül filtresini temizler ve rejenerasyonu hızlandırır. Filtredeki tutuşma sıcaklığını düşürür. Normal çalışma sıcaklığında bile mükemmel yanma sağlar. Tıkanan partikül filtresinden kaynaklanan performans düşüklüğünü önler ve filtrenin ömrünü uzatır.
Kullanım Alanları: Partikül filtre temizleyici, dizel partikül filtresine sahip tüm turbo beslemeli, Common Rail ve diğer dizel motorlara uygundur.

It cleans the diesel particulate filter and accelerates the regeneration. Decreases the ignition temperature in the filter. Provides excellent combustion even at normal operating temperature. Prevents performance degradation due to clogged particulate filter and extends the filter life. Fields of Application: DPF cleaner is suitable for all turbocharged, common rail and other vehicles with diesel particulate filters.

